

**FLUKE®**

**SE. SPARA. DELA.**


**Alla fakta, när de behövs i fält.**



**Vi presenterar det största systemet  
uppkopplade testverktyg i världen.**

# Vi presenterar det största systemet uppkopplade testverktyg i världen.

Fluke Connect™-appen och anslutningsbara verktyg är det bästa sättet att hålla kontakten med ditt team och verktyg utan att lämna fältet. Med över 20 anslutningsbara verktyg har säker diagnostik och problemlösning aldrig varit enklare.



Börja spara mer tid och öka din produktivitet nu.

Läs mer på **flukeconnect.com**



Kompatibel med iPhone 4S och senare som kör and iOS 7 eller senare, iPad (i en iPhone-ram på iPad) och Galaxy S4, Nexus 5, HTC One som kör Android™ 4.4.x eller senare.





## DELA VAR NI ÄN BEFINNEN ER.

Stanna kvar på samma sida även när du och ditt team är på olika platser, endast med ShareLive™-videosamtal. Anslut och samarbeta säkert med andra, så att de ser samma sak som du. Få godkännanden utan att lämna fältet.



## SPARA TID VID RAPPORTERING

Fatta bättre beslut snabbare än någonsin tidigare. Ordna dina mätdata efter resurser på en plats med EquipmentLog™-historik. Gör en mätning och hoppa papper med AutoRecord™-mätningar.

När dina mätningar är associerade med utrustningen finns inget behov av att registrera på fältet och sedan transkribera till en kontorsdator.

Fatta beslut snabbare än förut genom att visa temperatur-, mekaniska-, elektriska- och vibrationsmätningar från en plats.



## FELSÖK SNABBARE.


Se trender direkt och övervaka återkommande problem med TrendIt™-diagram som att du enkelt identifierar trender och förhindrar problem innan de inträffar. Du tror det du ser – visa trenddata över tiden och bevisa din teori.



## LÅS DINA DATA.

Infrastrukturen för Fluke Cloud™-lagring har utformats till en av de mest flexibla och säkra molnlagringsmiljöerna som finns tillgänglig idag.

Vår molntjänsteleverantör använder toppmodern elektronisk övervakning, åtkomstkontroll med flera faktorer och har bemanning dygnet runt på sina datacentra för att göra Fluke Cloud till en av de mest flexibla och säkra molnlagringsmiljöerna som finns tillgänglig idag.





## Vem använder Fluke Connect™?

Industriellt underhåll, anläggningsunderhåll, kommersiella anläggningsteam och underleverantörer är särskilt intresserade av att använda Fluke-verktyg med Fluke Connect™-appen.

### KUNDENS BEFATTNING:

Tekniker inom förebyggande underhåll

### FÖRDELAR:

Minska underhållskostnaderna och öka drifttiden med korrekt utrustningsregistrering och minska restiden mellan fältet och kontoret och transkribering av mätdata

### TILLÄMPNINGAR:

- Utrustningsinspektioner med Fluke värmekameror (Ti 1xx, 2xx, 3xx, 4xx) and meters (3000 FC-serien)
- Laststudier med Fluke-mätarna (3000 FC-seriens mätare)

### KUNDENS BEFATTNING:

Underhållstekniker

### FÖRDELAR:

Gör det möjligt för olika kunskapsnivåer att samarbeta smidigt och visa mätningar i spänningsförande skåp på avstånd för bättre säkerhet

### TILLÄMPNINGAR:

- Felsökning av allmänna utrustningsproblem
- Laststudier med Fluke-mätare (3000 FC-serien)

### KUNDENS BEFATTNING:

Tekniker utan Fluke Connect™-kompatibla verktyg

### FÖRDELAR:

Förbättra det elektriska och mekaniska underhållets effektivitet genom åtkomst till utrustningsdata, handböcker och annat användbart material på en smarttelefon ute på fältet

### TILLÄMPNINGAR:

- Åtkomst till produktmanualer
- Referensresurser, som t.ex. artiklar

## Läs om hur en del kunder använder detta nya testverktygssystem.




**Titel: Arbetsledande instrumentelektriker**

**Bransch: Cementtillverkning**

**Fluke Connect™-kompatibla testverktyg gör det möjligt för mig att vara på två platser samtidigt.**

Jag sköter instrument som har att göra med kontroll, övervakning och hanteringssystem för materialvikt och övervakar elektriska installationer, underhåll och uppgraderingar inom tillverkningsanläggningen. Fluke Connect™-appen och kompatibla verktyg sparar till och förbättrar min arbetsledning. Möjligheten att se vad mina tekniker ser i realtid i smarttelefonen eller på surfplattan gör det möjligt att vara på två platser samtidigt.



**Titel: Signaltekniker**

**Bransch: Transport**

**Fluke Connect™-kompatibla testverktyg gör mitt arbete lättare genom att förbättra samarbete och säkerhet.**

Jag övervakar och underhåller de elektriska omkopplarna på tågspåren för att hålla igång utrustningen, minska tiden för rutinunderhåll, förenkla driften och upprätthålla säkerheten för allmänheten.

Med Fluke Connect™ tar det bara två veckor för två av oss att utföra kvartalskontroller av nästan 30 utrustningsdelar. Säkerheten i jobbet blir lätt tre gånger så hög eftersom jag minskat den tid som jag befinner mig i närheten av hög spänning med två tredjedelar. Och när mätaren är installerad kan jag hålla mig ur vägen från tågen och samtidigt utföra viktiga mätningar.



**Titel: Arbetsledande mekanisk tekniker**

**Bransch: Vattenanläggning**

**Fluke Connect™-kompatibla testverktyg gör mitt arbete enklare genom att ge mitt team snabbare svar utan anteckningar.**

Mitt team dokumenterar våra mätningar i CMMS-systemet, vilket nu kräver att vi antecknar mätningarna på fältet och sedan skriver in dem i systemet. Det är tidskrävande och det finns risk för att man gör misstag.

Med Fluke Connect™-systemet registrerar, organiserar och överför vi automatiskt mätningar på fältet utan att ta med oss en skrivplatta eller ett anteckningsblock. Det går att analysera och skapa diagram på mätningarna för att uppskatta och diagnostisera problem. Jag ser även mätningar från mina tekniker i realtid på min smarttelefon och kan vägleda.

## Optimera Fluke Connect™ med tillbehörspaket

| Modell             | Beskrivning                                            | Innehåller:                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLK-3000 FC GM     | FC trådlöst allmänt underhållspaket                    | 1 3000 FC DMM, 1 v3000 FC trådlös sann RMS AC-spänningsmodul, 1 v3001 FC trådlös DC-spänningsmodul och 1 a3001 FC trådlös iFlex AC-strömsmodul |
| FLK-3000 FC HVAC   | FC trådlöst VVS-system                                 | 1 3000 FC DMM, 1 a3000 FC trådlös AC-strömtångsmodul och 1 t3000 FC K-typ temperaturmodul                                                      |
| FLK-3000 FC IND    | FC trådlöst industriellt system                        | 1 3000 FC DMM, 3 a3001 FC iFlex AC-strömsmoduler, 1 v3000 FC sann RMS AC-spänningsmodul                                                        |
| FLK-A3000 FC KIT   | FC trådlöst Essential-paket med a3000                  | 1 3000 FC DMM och 1 a3000 FC trådlös AC-strömtångsmodul                                                                                        |
| FLK-A3001 FC KIT   | FC trådlöst Essential-paket med a3001                  | 1 3000 FC DMM och 1 a3001 FC trådlös iFlex AC-strömsmodul                                                                                      |
| FLK-T3000 FC KIT   | FC trådlöst Essential-paket med t3000                  | 1 3000 FC DMM och 1 t3000 FC K-typ temperaturmodul                                                                                             |
| FLK-V3000 FC KIT   | FC trådlöst Essential-paket med v3000                  | 1 3000 FC DMM och 1 v3000 FC trådlös sann RMS AC-spänningsmodul                                                                                |
| FLK-V3001 FC KIT   | FC trådlöst Essential-paket med v3001                  | 1 3000 FC DMM och 1 v3001 FC trådlös DC-spänningsmodul                                                                                         |
| FLK-V3003 FC KIT   | FC trådlöst Essential-paket med AC+DC-spänningsmoduler | 1 3000 FC DMM, 1 v3000 FC trådlös sann RMS AC-spänningsmodul och 1 v3001 FC trådlös DC-spänningsmodul                                          |
| FLK-Ti400 60HZ/FCA | Ti400 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-paket           | Ti400 IR-kamera, 3000 FC DMM och 1 a3001 FC iFlex AC-strömsmodul                                                                               |
| FLK-Ti400 60HZ/FCB | Ti400 IR-kamera med 3 a3001 FC iFlex 805 FC Mtr-paket* | Ti400 IR-kamera, 3 a3001 FC iFlex AC-strömsmoduler och 805 FC trådlös isolationsprovare                                                        |
| FLK-Ti300 60HZ/FCA | Ti300 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-paket           | Ti300 IR-kamera, 3000 FC DMM och 1 a3001 FC iFlex AC-strömsmodul                                                                               |
| FLK-Ti200 60HZ/FCA | Ti200 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-paket           | Ti200 IR-kamera, 3000 FC DMM och 1 a3001 FC iFlex AC-strömsmodul                                                                               |
| FLK-Ti125 30HZ/FCB | Ti125 IR-kamera med 3 a3001 805 FC-paket*              | Ti125 IR-kamera, 3 a3001 FC iFlex AC-strömsmoduler och 805 FC trådlös isolationsprovare                                                        |
| FLK-Ti105 30HZ/FCA | Ti105 IR-kamera med DMM a3001 FC iFlex-paket           | Ti105 IR-kamera, 3000 FC DMM och 1 a3001 FC iFlex AC-strömsmodul                                                                               |
| Fluke-789 FC/T3000 | Fluke Connect ProcessMeter/temperaturmättningspaket    | 1 789 ProcessMeter, 1 ir3000 FC-kontakt och 1 t3000 FC K-typ temperaturmodul                                                                   |
| 1550C/KIT NA FC    | 5KV isolationsprovare paket                            | 1550C isolationsprovare och ir3000 FC 1550-kontakt                                                                                             |
| 1555/KIT NA FC     | 10KV isolationsprovare paket                           | 1555 isolationsprovare och ir3000 FC 1550-kontakt                                                                                              |

## Köp separat

| Modell       | Beskrivning                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FLK-3000 FC  | FC trådlös digital multimeter                                              |
| FLK-Ti400    | FLK-Ti400 IR-kamera                                                        |
| FLK-Ti300    | FLK-Ti300 IR-kamera                                                        |
| FLK-Ti200    | FLK-Ti200 IR-kamera                                                        |
| FLK-Ti125    | FLK-Ti125 industriell IR-kamera                                            |
| FLK-Ti110    | FLK-Ti110 industriell IR-kamera                                            |
| FLK-Ti105    | FLK-Ti105 industriell IR-kamera                                            |
| FLK-Ti100    | FLK-Ti100 IR-kamera för allmänt bruk                                       |
| FLK-TiR125   | FLK-TiR125 IR-kamera för byggnadsdiagnostik                                |
| FLK-TiR110   | FLK-TiR110 IR-kamera för byggnadsdiagnostik                                |
| FLK-TiR105   | FLK-TiR105 IR-kamera för byggnadsdiagnostik                                |
| Fluke-805 FC | Fluke Connect vibrationsmätare*                                            |
| Fluke 289    | Industriell multimeter för loggning av sant effektivvärde med TrendCapture |
| Fluke 287    | Elektronisk multimeter för loggning av sann RMS med TrendCapture           |
| Fluke 789    | ProcessMeter™ med 250 Ohm HAT-resistor                                     |
| Fluke 1550c  | Isolationsprovare                                                          |
| Fluke 1555   | Isolationsprovare                                                          |

## Moduler

| Modell       | Beskrivning                           |
|--------------|---------------------------------------|
| FLK-A3000 FC | FC trådlös AC-strömtångsmodul         |
| FLK-A3001 FC | FC trådlös iFlex AC-strömsmodul       |
| FLK-A3002 FC | FC trådlös AC/DC-strömsmodul          |
| FLK-T3000 FC | FC trådlös temperaturmodul av K-typ   |
| FLK-V3000 FC | FC trådlös sann RMS AC-spänningsmodul |
| FLK-V3001 FC | FC trådlös DC-spänningsmodul          |

## Tillbehör

| Modell             | Beskrivning                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| FLUKE-IR3000FC     | Kontakt, infraröd, FC till mätarna 189, 289 789                |
| FLUKE-IR3000FC1550 | Kontakt, 1550 infraröd, FC till testarna 1550B, 1550C och 1555 |
| FLK-FC-SD CARD     | Fluke Connect trådlöst SD-kort till Ti 1xx IR-kameror          |
| FLK-PC3000 FC      | FC trådlös datoradapter till 3000 FC-seriens mätare            |

\*Kommer snart

Läs mer på **flukeconnect.com** Hämta appen på



Alla varumärken tillhör respektive ägare. Smarttelefon, trådlösa tjänster, och dataabonnemang ingår inte i köpet. Kompatibel med Android™ (4.3 och senare) och iOS (4s och senare). Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

**Fluke. Keeping your world up and running.®**

**Fluke Sverige AB**  
Solna Strandväg 78  
171 54 Solna  
Tel: 08-566 37 400  
Fax: 08-566 37 401  
E-mail: [info@se.fluke.nl](mailto:info@se.fluke.nl)  
Web: [www.fluke.se](http://www.fluke.se)

©2014 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.  
4/2014 Pub\_ID: 13152-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.